



241520346436

月度 VOCs 检测报告

正本



检测报告

报告编号: JNWAHJ202501012

(2025 年 01 月)

受测单位: 明士新材料有限公司

委托单位: 明士新材料有限公司



济南万安检测评价技术有限公司

二〇二五年一月七日



受测单位	明士新材料有限公司		
受测单位地址	山东济南市章丘区刁镇化工工业园晋煤明化汉枫办公室		
项目编号	HJ202501012	检测类别	委托检测
检测项目	有组织废气	非甲烷总烃、挥发性有机物、颗粒物	
现场检测/采样日期	2025年01月03日	现场检测/采样人员	张宾、李刚
实验室检测日期	2025年01月04日-2025年01月05日	实验室检测人员	丁源慧、孙奇睿
采样依据	《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)		
实验检测环境条件: 温度 20.2-21.4℃ 相对湿度 44.2-48.8%			
主要检测仪器设备			
名称	型号	编号	
低浓度自动烟尘烟气测试仪	ZR-3260D	JNWA-JL-603	
十万分之一电子天平	AUW120D	JNWA-JL-005	
恒温恒湿精密空调	HRED1080	JNWA-JL-341	
气相色谱仪	HF-901A	JNWA-JL-499	

报告编制: 冯 审核: 徐为奎 批准: 李媛



一、检测方法与方法检出限

表 1-1 检测方法与方法检出限

样品名称	检测项目	标准编号	标准名称	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³ (以 C 计)
	挥发性有机物	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³ (以 C 计)
	颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0mg/m ³

二、检测结果

1、有组织废气检测结果

表 2-1 废气排气筒 DA001

检测现场情况描述		排气筒高度/排气筒内径	15 (m) / 0.5 (m)		
样品编号	检测项目	检测次数	检测结果 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
GQ25010121011	挥发性有机物	1	5.27	2159	1.1×10 ⁻²
		2	5.85	2159	1.3×10 ⁻²
		3	6.48	2157	1.4×10 ⁻²
		均值	5.87	2158	1.3×10 ⁻²
GQ25010121012	非甲烷总烃	1	5.46	2159	1.2×10 ⁻²
		2	5.87	2159	1.3×10 ⁻²
		3	6.73	2157	1.5×10 ⁻²
		均值	6.02	2158	1.3×10 ⁻²
GQ25010121013	颗粒物	1	2.1	2159	4.5×10 ⁻³
		2	1.7	2157	3.7×10 ⁻³
		3	2.0	2078	4.2×10 ⁻³
		均值	1.9	2131	4.1×10 ⁻³

三、质量控制措施

- 1、技术人员均经过考核合格，持证上岗；
- 2、需检定/校准的检测设备均在有效期内，并按规定定期进行维护和期间核查；
- 3、所有试剂（含标准物质）验收合格后使用，且在有效期内；



- 4、检测方法现行有效，且通过检验检测机构资质认定（分包项目除外）；
- 5、检测环境符合标准要求；
- 6、检测项目采取有效质量控制措施，确保检测数据有效性。

检测报告说明

1. 本检测报告只对本委托项目负责。
2. 检测工作依据有关法规、标准、协议和技术文件进行。
3. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告中有涂改、增删，无“CMA”印章、检测专用章、骑缝章无效。
5. 本报告未经检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）。
6. 检测报告包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测报告专用章和骑缝章（检测报告专用章）。
7. 对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
8. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；检验后的样品如无异议十五日内由送检单位领回；逾期不领，按我公司样品管理规定处理。
9. 本报告分为正、副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。



实验室地址：山东省济南市天桥区汽车厂东路4号

通讯地址：山东省济南市天桥区汽车厂东路2号

电话：0531-86125188 传真：0531-86125189

邮政编码：250031 E-mail: jnwa5188@126.com

网址：www.jnwanan.com